



KARIN ÖN DUVARI KASLARI



Şekil. <https://issuu.com/>



M. obliquus externus abdominis

M. obliquus internus abdominis

M. transversus abdominis

M. rectus abdominis

M. pyramidalis

M. cremaster

M. RECTUS ABDOMINIS

Origo

- Crista pubica ve symphysis pubica

Insertio


- Proc. xiphoideus, 5-7. costa

Sinirleri

- T6-T12 spinal sinirler

Fonksiyon

- Karın içi basıncını arttırır, ekspirasyona yardım eder.
- Gövdeye flexion yaptırır, pelvisin yukarı kalkması ve gövdenin dik durmasını sağlar



Şekil. Kenhub

M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS:

Origo

- 5-12. kostaların dış yüzünden

Insertio


- Crista iliaca labium externum ve linea alba'ya uzanır
- Aponevrozu SİAS ve tuberculum pubicum arasında *lig. inguinale*'yi yapar.

Sinirleri

- T7-T12 interkostal sinirler

Fonksiyon

- Tek taraflı kasılınca gövdeyi yana eğerek, gövdeye rotasyon yaptırır. Ekspirasyona yardım eder ve bilateral çalıştığında gövdeye flexion yaptırır.



Şekil. Kenhub

M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS:

Origo

- Lig. inguinale 2/3 dış kısmından, crista iliaca
- Fascia thoracolumbalis

Insertio


- linea alba' ya ve 10 12. kostaya yapışır.

Sinirleri

- T7-T12 interkostal ve L1 spinal sinirlerin ön dalları


Fonksiyon

- Tek taraflı kasılınca gövdeyi yana eğer, gövdeye rotasyon yaptırır. Ekspirasyona yardım eder ve bilateral çalıştığında gövdeye flexion yaptırır.



Şekil. Kenhub

M. TRANSVERSUS ABDOMINIS



Fonksiyon

- Karın içi basıncı artırmaya yardım eder.

Şekil. Kenhub

M. PYRAMIDALIS


Origo

- Symphysis pubis'in ön yüzü ve buradaki bağlar

ÜÇGEN ŞEKLİNDE
YASSI BİR KASTIR.

Insertio

- Linea alba (göbek ile pubis orta seviyesinde)



Sinirleri

- N. Subcostalis
- **Görevi;** linea alba'yı gerer

REKTUS KILIFI İÇİNDE
VE REKTUS KASININ
ALT UCUNUN ÖN
TARAFINDA BULUNUR

M. CREMASTER

Origo


- Internus'un (azda olsa transversus) en alt liflerinden lig. inguinale ortalarında köken alır.

Insertio

- Funiculus spermaticus'u sararak testis'e uzanır.

Sinirleri

- N. genitofemoralis'in genital dalı



Şekil. Kenhub


FUNICULUS SPERMATICUS İLE TESTIS'İN ÜZERİNDE VE FASCIA SPERMATICA EXTERNA'NIN DA İÇİNDE BULUNAN SEYREK KAS LİFLERİDİR.

M. CREMASTER

- **FONKSİYON;** Soğuk havalarda testis'i yukarı çeker. Tunica dartos ile birlikte scrotum derisini buruşturarak ısı kaybını azaltır.

- **CREMASTER REFLEKSİ**

- Uyluk üst-ön-iç kısmı çizildiğinde testis yukarı çekilir. Duyu n. genitofemoralis'in femoral dalı ile alınır, genital dalı ile m. cremaster kasılır.



Şekil. Kenhub